Mr. Calmette lieutenant de Mr. le 1er chirurgien du roy a Narbonne, a envoyé a l'académie royale de chirurgie un memoire sur les inconvenients de la ligature appliquée aux fistules a l'anus, et sur un nouveau procedé d'operer ces maladies par incision, avec un moyen infaillible pour arreter les grandes hemorragies, qui peuvent survenir a la suite de ces operations. il rapporte qu'hypocrate, celse, fallope, fabrice d'aquapendente, thevenin &c, preferoient la methode de lier les fistules a l'anus, a toutes les autres. il ajoute qu'elle tomba bientot aprés dans le discredit, et que de nos jours des praticiens celebres ont cherché a l'accrediter de nouveau; mr. Calmette n'ayant pas obtenu de cette methode le succés qu'il en attendoit, la combat et lui substitue une autre qui luy paroit preferable. /.

il avance 1°. que la ligature occasionne des douleurs plus fortes que celles ~~qui sont causées par~~ qui cause l'instrument tranchant; 2°. que cette methode est trés lente, et par consequent dangereuse dans ses effets; 3°. enfin qu'elle est incertaine dans la pratique. /.

l'auteur de ce memoire rapporte dans la 1ere observation

ARC
carton 34
no 81

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

que n'ayant pu trouver la crevasse de l'intestin après l'ouverture —
spontanée d'un dépot dans le fondement, et après s'être servi —
envain ~~la~~ dans deux differentes fois de la methode de Mrs. petit et —
thibault, eut recours a un nouveau procedé qu'il a detaillé dans —
son memoire, procedé qu'il dit aussy pouvoir arreter les hemorragies
de ces parties. la 2e. observation ne presente rien d'interessant —
Mr. calmette dit seulement, qu'il fut obligé 76 heures après —
avoir fait la ligature, de couper ce qui étoit contenu dans l'anse —
fistuleuse, pour satisfaire le malade, qui ne pouvoit plus endurer —
les souffrances, qu'occasionoient chaque fois les ~~[illegible]~~ torsions de fil de plomb.
on lit dans la 17e. observation qu'un jeune homme après avoir —
été operé par la ligature, et avoir subi plusieurs ~~[illegible]~~ torsions pendant
21 jours, ne se trouva cependant pas gueri. ~~il convient d'observer~~ on observera seulement —
que Mr. Calmette avoit percé l'intestin a l'endroit le plus —
aminci, et qu'il n'avoit pas cherché a parcourir le trajet —
fistuleux pour rencontrer l'ouverture interieure; il conclut —
de la que la methode de la ligature est infidelle, et qu'elle doit
etre proscrite par les praticiens. /.

On trouve dans la 18e. observation un nouveau procedé pour —
operer la fistule a l'anus; cette methode m'a paru compliquée —
et difficile a mettre en usage, quoique l'auteur ose esperer —
qu'elle sera reçüe favorablement. /.

Mr. Calmette termine son memoire par un parallele —
des deux methodes, c'est a dire en comparant la methode —
ordinaire de lier les fistules a l'anus, avec la sienne.
il a joint enfin au bas de cet ouvrage, l'explication —
des 4 figures, qu'il a dessinées separement./.

Ce memoire renfermant un nouveau procedé operatoire, —
qui pourroit peutetre devenir utile après quelques —
corrections, je pense que ~~l'academie~~ le comité voudra bien en —
permettre la lecture, pour apprecier le merite de l'auteur./.

Bousquet 2.d/.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE